

Загрузка видео из Flash - Standalone Complex

автором *Sergey Soroka*

2 minutes

Иногда бывает необходимо получить локальную копию видео для архива, которое доступно только в виде потокового видео. Довольно большой пласт различных медиакомпаний для потокового вещания (или streaming) используют технологию [Adobe HDS](#). В данном случае видеопоток представляет из себя набор фрагментов, которые загружаются плеером. Эти фрагменты можно загрузить с помощью специального ПО.

К сожалению доступного ПО для этих целей не очень много, однако к счастью есть умелец, который написал простой скрипт для загрузки такого видео. Скрипт можно взять в соответствующем [репозитории](#) на Github. Для наших целей понадобится всего один скрипт — `AdobeHDS.php`. Естественно, чтобы этот скрипт заработал на вашей ОС, вам необходимо поставить интерпретатор `php`. В принципе [wiki](#) этого проекта описывает необходимую последовательность действий:

- получить manifest-файл, для чего можно либо установить специальное [расширение](#) для Firefox, либо с помощью консоли разработчика этого браузера в которую можно попасть с помощью комбинаций клавиш **Ctrl + Shift + K**. Вам

нужна вкладка «Сеть», где с помощью фильтра нужно найти файл с расширением f4m

- указать ссылку или сам manifest-файл в качестве параметра к указанному скрипту, после чего скрипт все сделает сам.

Если не хотите возиться с командной строкой, можно воспользоваться простеньким [ПОМОЩНИКОМ](#) для указания правильной строки загрузки видео.

Для подготовки статьи я пользовался [ОПЫТОМ](#) зарубежного коллеги.